

RETE ALLERGOLOGICA

Referente Regionale

Dott. Giuseppe Zampogna

Linee Guida ASMA

Il presente questionario è ANONIMO

FIMP Rete allergologica

Medico compilatore	
ANONIMO	a) Uomo b) Donna
Regione e località	
N° bambini in convenzione	
Anno di entrata in convenzione	
Specializzazioni (oltre a quella in Pediatria)	
Lavori nel tuo studio	a) da solo b) con 1 o più colleghi Pediatri
I tuoi pazienti sono inseriti in un computer?	a) si b) no
Ambiente	
Dove operi come PdF?	a) città b) periferia c) zona rurale
Altitudine del comune dove opero	metri s.l.m.
Operi in una zona industriale?	a) si b) no c) non so definire
Notizie generali	
Quanti bambini visiti a settimana (media fra le varie stagioni)?	
*Quanti pazienti asmatici hai	
Quanti pazienti con asma da sforzo hai	
I tuoi pazienti con asma li segui tu o sono seguiti da un Centro di Riferimento	a) li seguo solo io (%) b) li seguo insieme al Centro di Riferimento (%) c) li segue solo il Centro di Riferimento (%)
Distanza in km dal più vicino Centro di Riferimento per l'asma	(km)

FIMP

Rete allergologica

Familiarità con le LG	
Quali LG per l'asma conosci?	(...) Mettere Elenco
Che familiarità hai con esse?	a) buona b) discreta c) scarsa d) assente
Applichi nella tua pratica quotidiana le LG per la valutazione e la terapia dell'asma? DIVIDEREI IN ":UNA PER LA DIAGNOSI;UNA PER LA TERAPIA	a) si b) no c) a volte
Perche' usi(se le usi) le LG(1 o piu' motivi)	utili;per rispettare indicazioni "ufficiali";
Perché NON usi le LG (1 o più motivi)	troppo complesse;non adeguate alla mia realta' professionale;poco chiare

FIMP

Rete allergologica

Strumenti diagnostici	
Possiedi e usi uno spirometro?	a) si b) no c) a volte
Quando esegui (o fai eseguire) una SPIROMETRIA nel bambino > 5-6 anni con asma?	a) Durante l'attacco acuto b) Periodicamente nell'asma cronico c) Pre e Post (con broncodilatatore) d) mai e) (...)
Nel bambino maggiore di 5-6 anni, usi eseguire una spirometria durante un attacco asmatico per stabilirne la gravità?	a) si b) no c) a volte
Quanti dei tuoi pazienti asmatici hanno eseguito una spirometria?	(%)
Possiedi e usi un saturimetro?	a) si b) no c) a volte
Esegui i fai eseguire gli SPT nel bambino con wheezing?	a) si, sempre b) no c) a volte
Esegui tu stesso gli Skin Prick Test?	a) si b) no c) a volte
Quando fai eseguire una Rx del torace ad un bambino cui è stata fatta (o hai fatto) diagnosi di asma bronchiale?	a) solo la prima volta b) di routine c) solo se non sono sicuro della diagnosi d) se non risponde alla terapia e) mai f) (altro)

FIMP

Rete allergologica

Terapia dell'asma acuto	
Nella terapia dell'attacco acuto di gravità moderata dell'asma prescrivi	a) solo broncodilatatore per via inalatoria;b)solo per broncodilatatore per os c) associ cortisone per aerosol o MDI d) associ cortisone per os e) aggiungi il cortisone per os solo se non migliora prontamente f) somministro il CS sia per aerosol che per os
Usi gli anticolinergici nell'attacco acuto di asma?	a) Si b) No c) A volte
Usi i mucolitici nell'attacco acuto di asma?	a) Si b) No c) A volte
Usi gli antibiotici nell'attacco acuto di asma?	a) Si b) No c) A volte
Se prescrivi cortisone per os per 5 giorni continuativi	a) Lo fai interrompere bruscamente b) Lo fai interrompere scalando la dose
Dopo quanto tempo giudichi l'efficacia del trattamento dell'attacco acuto (dopo la fine dell'aerosol o la somministrazione del MDI) per ripetere o far ripetere di nuovo il trattamento	Dopo 5, 15, 30, 45, 60 minuti
Se prescrivi aerosol terapia quanti millilitri di soluzione fisiologica fai aggiungere ai farmaci da nebulizzare	millilitri
Segna quante gocce di salbutamolo metti nell'aerosol in un bambino di 8 anni e peso 25Kg con un attacco acuto di asma	gocce
Segna quanti puff per dose di salbutamolo prescrivi per un bambino di 8 anni e peso 25Kg con asma moderato	puff
Terapia dell'attacco acuto uso dello spacer o dell'aerosol	a) solo nebulizzatore (aerosol) b) solo MDI c) dipende dall'età (testo)
Se fai usare il nebulizzatore, consigli:	a) nebulizzatore a pistone b) nebulizzatore ad ultrasuoni c) è indifferente d) faccio scegliere ai genitori (non do indicazioni)
Se prescrivi i MDI (bombolette) consigli l'uso degli sapcers (distanziatori)?	a) no b) si, sempre c) si, ma solo nai bambini < 5anni d) altro (...)
Come valuti la gravità di un attacco asmatico acuto?	a) seguendo criteri dettati dall tua esperienza CI SONO ANCHE LE LG SIP PER ATTACCO ACUTO b) fai riferimento alle tabelle per il

FIMP

Rete allergologica

Terapia di controllo dell'asma	
Come decidi di iniziare una terapia a lungo termine dell'asma?	a) non decido io, ma mi riferisco ed invio ad un Centro di Riferimento b) Giudico solo la gravità dell'attacco asmatico acuto c) giudico solo la frequenza degli attacchi asmatici d) combino gravità e frequenza
Indicazione ad iniziare il trattamento a lungo termine: inizieresti la terapia di fondo per l'asma se	(varie ipotesi)(fare)
Quanto bambini con asma persistente hai in terapia di fondo con teofillina?	1 bambino ogni bambini
Criteri per step-up e step-down terapia dell'asma persistente	(varie ipotesi)(fare)
Quanti bambini con asma allergico hai con Immuno Terapia Specifica (vaccino)	1 bambino ogni bambini
Piani terapeutici e controllo dell'asma a casa	
I tuoi pazienti asmatici hanno un piano terapeutico scritto in caso di crisi acuta?	a) si b) no
Se questo piano esiste, esso è stato notificato alla scuola che il bambino frequenta?	a) si b) no
Il bambino che abbia un attacco di asma acuto a scuola è curato dagli insegnanti (somministrazione dei farmaci)?	a) si b) no
Fai usare il misuratore di picco di flusso (Peak Flow Meter - PEF) ai tuoi pazienti con asma cronico?	a) si b) no c) dipende dalla gravità dell'asma d) Non so cosa sia il PEF
Usi l'ACT (Asthma Control Test)?	a) si b) no c) dipende dalla gravità dell'asma d) non so cosa sia l'ACT
Come ti comporti quando un paziente asmatico ti chiede un certificato per attività sportiva non agonistica?	a) rilascio il certificato normalmente b) non eseguo la certificazione ed invio ad un cardiologo o al centro di riferimento

FIMP

Rete allergologica

Valutazione e follow-up dell'asma	
Come controlli l'evoluzione dei tuoi pazienti asmatici?	a) fai un'anamnesi seguendo criteri dettati dalla tua esperienza b) fai riferimento alle tabelle per il controllo dell'asma contenute nelle LG
Per te un asma con le seguenti caratteristiche è (caratteristiche dell'asma intermittente secondo le LG)	a) intermittente b) lieve c) moderata d) grave
Per te un asma con le seguenti caratteristiche è (caratteristiche dell'asma lieve secondo le LG)	a) intermittente b) lieve c) moderata d) grave

FIMP

Rete allergologica

Domande check e casi pratici	rifletterei sulla opportunita' di questa sessione di casi, potrebbe essere vissuta come un piccolo esame
Secondo te l'asma che necessita di un solo trattamento al bisogno a settimana è ben controllato?	a) si b) no c) non so
La dose di broncodilatatore per singola dose dipende oltre che dal peso, anche dalla gravità dell'asma?	a) si b) no
Il prednisone è più potente del betametasone ?	a) si b) no c) sono equivalenti d) non so
1 millilitro di soluzione fisiologica a quante gocce corrisponde?	gocce la toglierei
La terapia a lungo termine per l'asma con ICS alle dosi adeguate e iniziata a 6 anni induce un ridotto accrescimento saturale definitivo?	a) si b) no c) non so
Secondo te un bambino che ha wheezing in seguito ad infezione virale che probabilità ha di essere asmatico allergico?	(%)
CASO Bambino di 3 anni con crisi asmatiche ricorrenti è posto a terapia di fondo continua con steroidi inalatori. Questo intervento cambierà la sua storia naturale?	a) si b) no c) non so
CASO Bambino di 8 anni e asma cronico in terapia con ICS (tipo farmaco e dosaggio). Dopo Quanti mesi di benessere decidi di operare lo step-down terapeutico?	(...)
CASO Bambino di 2 anni e mezzo che va all'asilo. Nessuna familiarità allergica. Ammalato di wheezing se prende il raffreddore all'asilo (almeno 1 episodio mensile, anche 2). Inizi una terapia preventiva?	a) no b) si (con CSI) c) si (con CSI + LABA) d) si (con Montelukast) e) si (altro, specificare)

FIMP

Rete allergologica

	Varie
Usi in qualche caso o sempre medicine alternative (omeopatia ecc.) per il trattamento dell'asma?	a) si, sempre (specificare tipo di medicina alternativa) b) si, in qualche caso (specificare tipo di medicina alternativa) c) mai
Usi mai i LABA inalatori out-of-label (indicazioni o età diverse da quanto indicato sul foglietto illustrativo)?	a) si b) no c) a volte
Usi mai i corticosteroidi inalatori out-of-label (indicazioni o età diverse da quanto indicato sul foglietto illustrativo)?	a) si b) no c) a volte
Usi mai il Montelukast out-of-label (indicazioni o età diverse da quanto indicato sul foglietto illustrativo)?	a) si b) no c) a volte

*Quanti di età inferiore ai 5aa sono a rischio di asma futuro(Mettere Tabella con criteri)?
 Quanti di età inferiore ai 5aa non sono a rischio di asma futuro(Mettere Tabella con criteri)?

meno di 5; 5-10; 10-20;20-30 ;piu' di 30

Quanti di età superiore a 5 anni hanno asma?